

Cortatubos MINI PRO 716 y 722

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).

Cuerpo compacto y corredera de pequeñas dimensiones para trabajos en espacios muy reducidos. Cuerpo reforzado en su base.

Rodillos con alojamientos para tubos abocinados.


DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity:


MINI PRO 716 3-16 mm (1/8"-5/8")

MINI PRO 722 6-22 mm (1/4"-7/8")

Aplicación / Application: Cu-Al, SS (Inox)



No. 716200000



No. 722200000

Made in Spain

No.		 in	 mm	kg		
716200000	1 x Cu-Al	1/8-5/8	3-16	0,1	●	4
722200000	1 x Cu-Al	1/4-7/8	6-22	0,1	●	4
Expositor de sobremesa / Desk exhibitor						
P002D0300	716200000 x 20 ud. + 722200000 x 20 ud.					1
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500	5 uds. Cu-Al					1
735001500	5 uds. SS (Inox)					1
Eje / Shaft						
70041						1

Tube cutter MINI PRO 716 and 722

For precise cutting of copper, brass, aluminium and stainless steel (different wheels).

Compact body and small cutter-slide for work in confined spaces. Reinforced base.

Flaring pipes cut grooved rollers.




No. 716200000



No. 722200000

Presentación / Product display



No. 716200000

No. 722200000

No. P002D0300

Cortatubos

MINICUT 7221 y MINI-MAX PRO 728

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).

Cortatubos compacto de gran capacidad y de pequeño radio de giro que permite el trabajo en espacios reducidos.

Diseño ergonómico que aumenta la superficie de apoyo para los dedos y mejora su manipulación.

Mejora de la precisión de corte gracias al sólido bastidor y reducida tolerancia de deslizamiento. Rodillos extra largos.


DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity:


MINICUT 7221 6-22 mm (1/4-7/8")

MINI-MAX PRO 728 3-28 mm (1/8"-1.1/8")

Aplicación / Application: Cu-Al, SS (Inox), MLP



No. 722100000



No. 728000000

Made in Spain

No.		 in	 mm	kg		
722100000	1 x Cu-Al	1/4-7/8	6-22	0,2	●	4
728000000	1 x Cu-Al	1/8-1.1/8	3-28	0,2	●	4
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500	5 uds. Cu-Al					1
735001500	5 uds. MLP					1
735001500	5 uds. SS (Inox)					1
Eje / Shaft						
70041						1

Tube cutter

MINICUT 7221 and MINI-MAX PRO 728

For precise cutting of copper, brass, aluminium and stainless steel (different wheels).

High capacity compact tube cutter and small cutter-slide for work in confined spaces.

Ergonomic design of body and knob provides better hand grip for turning.

Better cut precision thanks to the sturdy frame and small slip tolerance. Extra long rollers.




No. 722100000



No. 728000000

Presentación / Product display



No. 722100000

No. 728000000

Cortatubos estándar PRO 725

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).

Escariador plegable.

Cuerpo y corredera de aleación Zamak.

Guía monobloque.

Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.

El pomo incorpora cuchilla de repuesto en alojamiento específico.

Pomo de diseño especial para un mejor agarre.



Presentación / Product display



No. 725200000

Standard tube cutter PRO 725

For precise cutting of copper, brass, aluminium and stainless steel (different wheels).

Retractable internal deburrer.

Zamak body and cutter-slide.

Monoblock guide.

Flaring pipes cut grooved rollers.

Spare cutter wheel in specific knob housing.

Special knob design for better grip.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **3-30 mm (1/8"-1.1/8")**
 Aplicación / Application: **Cu-Al, MLP, SS (Inox)**

Made in Spain

No.		 in	 mm	kg		
725200000	2 x Cu, Al	1/8-1.1/8	3-30	0,2	●	4
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500	5 uds. Cu-Al					1
735010500	5 uds. MLP					1
735001500	5 uds. SS (Inox)					1
763012200	5 uds. PP, PE					1
Eje / Shaft						
70041						1

Cortatubos PRO 726

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).

Escariador plegable.

Cuerpo y corredera de aleación Zamak.

Guía monobloque.

Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.


El pomo incorpora cuchilla de repuesto en alojamiento específico.

Con tope de rodillos para protección de la cuchilla.

La perpendicularidad entre rodillos y cuchilla produce un corte preciso.



Presentación / Product display



No. 726000000

Tube cutter PRO 726

For precise cutting of copper, brass, aluminium and stainless steel (different wheels).

Retractable internal deburrer.

Zamak body and cutter-slide.

Monoblock guide.

Flaring pipes cut grooved rollers.

Spare cutter wheel in specific knob housing.

Roller stops for cutter wheel protection.

The squareness of the rollers to the cutter wheel produces a sharp and clean cut.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **12-50 mm (1/2"-2")**
 Aplicación / Application: **Cu-Al, MLP, SS (Inox)**

Made in Spain

No.		 in	 mm	kg		
726000000	2 x Cu-Al	1/2-2	12-50	0,5	●	4
726020000	1 CU, Al+1 PP, PE	1/2-2	12-50	0,5	●	4
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500	5 uds. Cu-Al					1
735010500	5 uds. MLP					1
735001500	5 uds. SS (Inox)					1
763012200	5 uds. PP, PE					1
Eje / Shaft						
70006						1

Cortatubos 735-742

Cortatubos profesional de ajuste rápido indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

Diseñado y fabricado especialmente para cortes fáciles y rápidos. Ajuste rápido. Fácil de utilizar con el mínimo esfuerzo.

Sistema telescópico de alimentación de cuchilla.

Telescopic cutter wheel feed system.

Rodillos con alojamiento válido para el corte del tubo abocinado.

Close-to-flare cut grooved rollers.

Tube cutter 735-742

Professional cutter designed for quick cuts ideal for plumbing, heating and air conditioning installation and maintenance operations, as well as industry in general.

Specially designed for easy and quick cuts. Quick adjust. Easy to use with minimum effort.

Pomo sobredimensionado para un fácil agarre. Con cuchilla de repuesto en el pomo.

Oversized knob for easy grip. With spare cutter wheel in knob.

Fabricado en Zamak.
Made of Zamak.

Cuchilla escariadora giratoria, autoalineable e integrada en el cuerpo.

Rotary reaming blade, self aligning and integral in the body.

Cortatubos 735 / Tube cutter 735

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA


Capacidad / Capacity: 6-35 mm (1/4"-1.3/8")
Aplicación / Application: Cu-Al, Inox, MLP, SS (Inox)



Incluida
Included

No.				kg		
735000000	2 x Cu-Al	1/4-1.3/8	6-35	0,2	●	4
Gris EPOXY / Grey EPOXY						
735050000	2 x Inox	1/4-1.3/8	6-35	0,2	●	4
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500		5 uds. Cu-Al				1
735010500		5 uds. MLP				1
735001500		5 uds. SS (Inox)				1
763012200		5 uds. PP, PE				1
Cuchilla escariadora / Revolving deburrer						
21652		Cu-Al				1
735002300		SS (Inox)				1
Eje / Shaft						
70041						1

Presentación / Product display



Cortatubos 742 / Tube cutter 742

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: 6-42 mm (1/4"-1.5/8")
Aplicación / Application: Cu-Al, MLP, SS (Inox)



Incluida
Included

No.				kg		
742000000	2 x Cu-Al	1/4-1.5/8	6-42	0,2	●	4
742002B00	2 x Cu-Al, 1x Inox, 1 x MLP	1/4-1.5/8	6-42	0,2	●	4
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500		5 uds. Cu-Al				1
735010500		5 uds. MLP				1
735001500		5 uds. SS (Inox)				1
763012200		5 uds. PP, PE				1

Presentación / Product display



Cortatubos automático

Cortatubos indicados para el corte de tubería de plástico.

El sistema automático permite ajustar la acción deslizante y una rápida liberación de la misma.

Cuerpo de aluminio reforzado y corredera con tope para proteger las cuchillas.

Pomo de diseño ergonómico. Escariador independiente con cuchilla escariadora giratoria y alojado en el cuerpo del cortatubos.

Cortatubos automático 750



Presentación / Product display

4 rodillos extralargos con alojamientos para tubos abocinados.

4 extra long close-to-flare cut grooved rollers and ergonomic knob.



No. 750000000

Automatic tube cutter

Tube cutter indicated to cut plastic pipes

Automatic system for adjusting the cutter-slide action and quick release.

Reinforced aluminium monoblock body and slide bar with stop for cutter wheel protection.

Ergonomic handle. Separate reamer with rotary reaming blade housed into the tube cutter body.

Automatic tube cutter 750

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **6-67 mm (1/4"-2.5/8")**
Aplicación / Application: **Cu-Al, PP-PE, MLP**

Made in Spain

No.		in	mm	kg		
750000000	2 x Cu, Al	1/4-2.5/8	6-67	0,7	●	1
750010000	2 x PP, PE	1/4-2.5/8	6-67	0,7	●	1
Cuchillas / Cutter wheels						
735000500	5 uds. Cu-Al					1
735010500	5 uds. MLP					1
763012200	5 uds. PP, PE					1
Eje / Shaft						
70042						1
Cuchilla escariadora / Revolving deburrer						
751004100						1

Cortatubos automático 751/752



Presentación / Product display

2 rodillos extralargos con alojamientos para tubos abocinados.

2 extra long close-to-flare cut grooved rollers and ergonomic knob.



No. 751020000

Automatic tube cutter 751/752

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity:
Cortatubos automático 751 **50-127 mm (2"-5")**
Cortatubos automático 752 **100-168 mm (4"-6.5/8")**
Aplicación / Application: **Cu-Al, PP-PE, MLP**


No.		in	mm	mm	kg		
751020000	PP, PE	2-5	50-127	8,6	2,0	●	1
751010000	PP, PE	2-5	50-127	13	2,0	●	1
751000000	Cu, Al	2-5	50-127	-	2,0	●	1
752030000	PP, PE	4-6.5/8	100-168	16	2,4	●	1
Cuchillas / Cutter wheels							
737000500	8 uds. Cu-Al						1
737012200	8 uds. PP, PE 40 Ø						1
737032200	8 uds. PP, PE 30,5 Ø						1
738012200	8 uds. PP, PE 45 Ø						1
Eje / Shaft							
70042							1
Cuchilla escariadora / Revolving deburrer							
751004100							1

Escariador interno/externo

Escariador rápido y sin esfuerzo de tubos de cobre, acero y acero inoxidable de Ø 4-40 mm (1/8-1.5/8").

Proporciona un escariado fino y preciso

Permite un gran ahorro de tiempo



Internal/external deburrer

Quick and easy deburring Ø 4-40 mm (1/8-1.5/8") for copper, steel and stainless steel pipes.

Precise, burr-free deburring without effort.

No.		
1500002738	Escariador interno/externo / Internal/external deburrer	1

Cortatubos para hierro 701

Para corte de precisión de tubos de acero y fundición.

Cuerpo forjado de acero especial.

Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity:

701010000 10-31 mm (1/8" -1.1/4")

701020000 10-60 mm (1/8"-2")

Aplicación / Application: Fe

Steel pipe cutter 701

Steel and cast iron precision cuts.

Forged special steel body.

Adjusting bar with two knurled areas for quick cutter-slide feed and release.



Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
701010000	Fe	1/8 - 1.1/4	10-31	1,1	•	1
701020000	Fe	1/8-2	10-60	2,4	•	1
Cuchillas / Cutter wheels						
701010500		5 uds. Fe 1.1/4"				1
Eje / Shaft						
701011500		1.1/4"				1

Presentación / Product display



No. 701010000

Cortatubos para hierro 710

Para corte de precisión de tubos de acero y fundición.

Cuerpo forjado de acero especial.

Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

Dispone de un práctico mango adicional que facilita el trabajo de corte.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: 60-115 mm (2"-4")

Aplicación / Application: Fe

Steel pipe cutter 710

Steel and cast iron precision cuts.

Forged special steel body.

Adjusting bar with two knurled areas for quick cutter-slide feed and release.

Includes a practical additional handle for easy cutting.



Made in Spain

No.	⊙	in	mm	kg		
710040000	Fe	2 - 4	60-115	7,2	•	1
Cuchillas / Cutter wheels						
710020500		5 uds. Fe 2"				1
710040500		3 uds. Fe 4"				1
Eje / Shaft						
70053		2"				1
70064		4"				1

Presentación / Product display



No. 710040000

Tijera para tubo de plástico Ø 26 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 1" (26 mm.)

Fabricada en plástico con fibra de vidrio, ligera y robusta.
Diseño ergonómico.
Cuchilla fabricada en acero inoxidable en forma de V.
Cierre de seguridad.



Presentación / Product display



No. 568060000

Plastic pipe shears Ø 26 mm

For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 1" (26 mm.)

Made of light and robust glass-reinforced plastic.
Ergonomic design.
Stainless steel V-shaped blade.
Safety locking hood.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: 0-26 mm (0 -1")
Aplicación / Application: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF

Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568060000	0-1	0-26	0,1	●	4


Tijera para tubo de plástico Ø 32 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 1.1/4" (32 mm.)

Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
Cuchilla intercambiable en forma plana de acero inoxidable.
Cierre de seguridad.
"TURN & CUT", sistema que permite girar y cortar alrededor del tubo para mejorar la penetración de la hoja.
Asiento para el tubo diseñado para una mínima deformación del tubo en el corte.



Presentación / Product display



No. 568400000

Plastic pipe shears Ø 32 mm


For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 1/4" (32 mm.)

Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.
Replaceable flat stainless steel blade.
Safety lock.
"TURN & CUT" system for easy blade penetration.
Pipe support for minimum pipe distortion in the cutting operation.
Quick blade return by pressing a button.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: 0-32 mm (0 -1.1/4")
Aplicación / Application: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF

"TURN & CUT"



Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568400000	0-1.1/4	0-32	0,2	●	4
Cuchilla / Cutter wheel					
568400300	1 ud.		0,1	●	1

Tijera para tubo de plástico Ø 42 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 1.5/8" (42 mm.)

Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.

Empuñadura superior con caucho antideslizante.

Cuchilla con avance progresivo sin retorno. En forma de "V" que permite un corte limpio y rápido.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **0-42 mm (0 -1.5/8")**
Aplicación / Application: **PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF**

Plastic pipe shears Ø 42 mm

For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 1/4" (32 mm.)

Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.

Upper handle with non-slip rubber.

Non-return progressive feed "V" shaped blade for a clean and quick cut.



No. 568022400

Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568020000	0-1.5/8	0-42	0,4	•	4
500520000		568020000 x 10 ud.			1
Cuchilla / Cutter wheel					
568022400		1 ud.	0,1	•	1

Presentación / Product display



No. 568020000



No. 500520000

1

Tijera para tubo de plástico Ø 50 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 2" (50 mm.)

Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.

Empuñadura superior con caucho antideslizante.

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido.

Cierre de seguridad.

Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.



Presentación / Product display



No. 568050000

Plastic pipe shears Ø 50 mm

For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 2" (50 mm.)

Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.

Upper handle with non-slip rubber.

Replaceable non-return progressive feed stainless steel V shaped blade for a clean and quick cut.

Safety lock.

Quick blade return by pressing a button.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **0-50 mm (0 -2")**
Aplicación / Application: **PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF**



No. 568052400

Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568050000	0-2	0-50	0,6	●	4
Cuchilla / Cutter wheel					
568052400	1 ud.		0,1	●	1

Tijera para tubo de plástico Ø 63 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 2.1/2" (63 mm.)

Cortes rectos precisos.

Precisión en el corte, sin deformación.

Mínimo esfuerzo en el corte.

Transferencia de presión precisa y alimentación de la tijera guiada.

Apertura automática y controlada de la cuchilla.

Antideslizante gracias al mango de caucho.

Nueva cuchilla mejorada en forma "V".

Reducción de hasta un 20% de esfuerzo en el corte.



Presentación / Product display



No. 568630000

Plastic pipe shears Ø 63 mm

For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 2.1/2" (63 mm.)

Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.

Upper handle with non-slip rubber.

Replaceable non-return progressive feed stainless steel V shaped blade for a clean and quick cut.

Safety lock.

Quick blade return by pressing a button.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **0-63 mm (0 -2.1/2")**
Aplicación / Application: **PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF**



No. 568632400

Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568630000	0-2.1/2	0-63	0,7	●	4
Cuchilla / Cutter wheel					
568632400	1 ud.		0,1	●	1

Tijera para tubo de plástico Ø 75 mm

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Con capacidad de 3" (75 mm.)

Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.

Cuchilla con avance progresivo sin retorno. Retorno rápido de la cuchilla abriendo los mangos.

Doble mango antideslizante.

Cierre de seguridad.

Plastic pipe shears Ø 75 mm

For precise cutting of plastic pipes: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.
Capacity of 3" (75 mm.)

Made of primary aluminium for lightness and robustness. Ergonomic design.

Non-return progressive feed stainless. Quick blade return by opening the handles.

Double non-slip handle.

Safety lock.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA

Capacidad / Capacity: **0-75 mm (0 -3")**
Aplicación / Application: **PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF**

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable

Replaceable stainless steel blade

Corte guiado y con transferencia de la presión exacta.

Precise pressure transfer and guided cutter feed.

Mango de goma. Agarre seguro.

Rubberised handle. Secure grip

Soporte amplio para el apoyo del tubo. Cortes de precisión en ángulo recto.

Wide pipe support. Precise right-angled cuts

Cierre de seguridad. Bloqueo para su transporte.

Safety lock. Block for the transport

No. 568752400

Made in Spain

No.	in	mm	kg		
568750000	0-3	0-75	1,6	•	1
Cuchilla / Cutter wheel					
568752400	1 ud.		0,1	•	1

Presentación / Product display



No. Cortatubos / Tube cutter	in.	mm									
---------------------------------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**716 / 722 MINI**

716000000	1/8-5/8	3-16	Cu	716000500	10	70006	1				
722000000	1/4-7/8	6-22	SS (INOX)	716001500	10						

716 / 722 MINI PRO

716200000	1/8-5/8	3-16	Cu	735000500	5	70041	1				
722200000	1/4-7/8	6-22	MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5						

**MINICUT 72210 / MINIMAX 728**

716200000	1/4-7/8	6-22	Cu	735000500	5	70041	1				
728000000	1/8-1.1/8	3-28	MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5						

**Cortatubos 735 / Tube cutter 735**

735000000	1/4-1.3/8	6-35	Cu	735000500	5	70041	1	21652	1		
			MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5			735002300	1		
			PP - PE	763012200	5						

**Cortatubos 742 PRO / Tube cutter 742 PRO**

742000000	1/4-1.5/8	6-42	Cu	735000500	5						
			MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5						
			PP - PE	763012200	5						

**Cortatubos 725 PRO / Tube cutter 725 PRO**

725200000	1/8-1.1/8	3-30	Cu	735000500	5						
			MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5						
			PP - PE	763012200	5						

**Cortatubos 726 PRO / Tube cutter 726 PRO**

726000000	1/4-1.5/8	6-42	Cu	735000500	5	70006	1				
			MLP	735010500	5						
			SS (INOX)	735001500	5						

**Cortatubos automático 750 / Automatic tube cutter 750**

750000000	1/4-2.5/8	6-67	Cu	735000500	5	70042	1			750004100	1
750010000	1/4-2.5/8	6-67	MLP	735010500	5						
			PP - PE	763012200	5						

**Cortatubos automático 751-752 / Automatic tube cutter 751-752**

751020000	2-5	50-127	Cu	737000500	8	751004200	1			751004100	1
751010000	2-5	50-127	PP - PE 40 mm Ø	737012200	8						
751000000	2-5	50-127	PP - PE 30,5 mm Ø	737032200	8						
751030000	4-6.5/8	100-168	PP - PE 45 mm Ø	738012200	8						

No. Cortatubos / Tube cutter	in.	mm									
---------------------------------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Cortatubos para hierro 701 / Steel pipe cutter 701**

701010000	1/8-1.1/4	10-31	Fe - Steel	701010500	5	701011500	1				
701020000	1/8-2	10-60	Fe - Steel	710020500	5	70053					

**Cortatubos para hierro 710 / Steel pipe cutter 710**

710040000	2-4	60-115	Fe - Steel	710040500	3	70064	1				
------------------	-----	--------	------------	-----------	---	-------	---	--	--	--	--

No. Tijera/ Shears	in.	mm			
-----------------------	-----	----	--	--	--

**Tijera para tubo de plástico Ø 32 mm**

568400000	0-1.1/4	0-32	PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF	568400300	1
------------------	---------	------	----------------------------	-----------	---

**Tijera para tubo de plástico Ø 42 mm**

568020000	0-1.5/8	0-42	PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF	568022400	1
------------------	---------	------	----------------------------	-----------	---

**Tijera para tubo de plástico Ø 50 mm**

568050000	0-2	0-50	PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF	568052400	1
------------------	-----	------	----------------------------	-----------	---

**Tijera para tubo de plástico Ø 63 mm**

568630000	0-2.1/2	0-63	PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF	568632400	1
------------------	---------	------	----------------------------	-----------	---

**Tijera para tubo de plástico Ø 75 mm**

568750000	0-3	0-75	PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF	568752400	1
------------------	-----	------	----------------------------	-----------	---