



LAMES SCIES SAUTEUSES JIGSAW BLADES

Comment choisir nos lames ?

La marque et le modèle de votre machine

BOSCH 	AEG - BOSCH - DEWALT - ELU - FESTO - HITACHI - HOLZ - HERM - MAKITA - METABO - MILWAUKEE
US 	BLACK & DECKER - HITACHI - KRESS - SKIL
MAKITA 	MAKITA

How to choose our blades ?

The brand and the model of your machine

Caractéristiques techniques

Selon les paramètres d'usinabilité, de dureté du produit à couper, de travaux (longue durée ou occasionnels), dans des conditions réclamant des qualités de rigidité ou au contraire de flexibilité de la lame, l'utilisateur a le choix entre :

L'ACIER

- Acier au carbone ou faiblement allié, à double trempe ou trempe totale
- Acier rapide (HSS) à trempe totale
- Acier bimétal : fil en acier rapide (HSS) soudé par faisceau d'électrons sur un corps en acier allié

LE CARBURE

- Denture en carbure de Tungstène : issu de la métallurgie des poudres, le carbure de Tungstène est compacté en forme de bille puis soudé par étincelage en pointe de dent avant d'être affûté.
- Concrétion de carbure de Tungstène : grains fins ou moyens fixés par dépôt électrolytique sur un corps en acier allié.

LE DIAMANT

- Des grains de diamant calibrés sont déposés en concrétion sur un corps en acier allié au Chrome.
- La dureté extrême du diamant permet la coupe de tous les matériaux difficiles à usiner jusqu'à aujourd'hui.

The technical characteristics

According to the parameters of machinability, hardness of the product to be cut, for long-term, repetitive or occasional works, in conditions requiring qualities of rigidity or unlike flexibility of the blade, the user has the choice between :

THE STEEL

- Carbon steel or weakly allied, in double hard or all hard
- High-speed steel (HSS) with all hard
- Bimetal steel : fast steel thread welded (HSS), by electron beam, on allied steel body



THE CARBIDE

- Raker with carbide of Tungsten : stemming from the metal industry of powders, the carbide of Tungsten is compacted in ball shape then spark welded before the sharpening.
- Concretion of Carbide of Tungsten : small and medium size grains fixed by electrolytic deposit to alloyed steel body.

THE DIAMOND

- Calibrated grains of diamond are put down in concretion on an alloyed steel body in the Chromium.
- The extreme hardness of the diamond allows the cut of any hard

Le matériau à couper et la qualité requise

Matériau / Material	Couleur de la lame / Blade's color	Application / Application	Pictogramme / Pictogram
BOIS / WOOD		Coupe rapide / Fast cutting	
		Coupe précise / Accurate	
METAL / METAL		Coupe rapide / Fast cutting	
		Coupe précise / Accurate	

Pictogrammes

Bois - Wood



- Bois dur, bois tendre
- Hard wood, soft wood



- Contre plaqué et dérivés
- Plywood and by-products




- Aggloméré
- Chipboard



- Bois avec clous
- Wood with nails


Matériaux autres industries - Material other industries



- Plastique
- Plastic



- Fibrociment
- Fibrocement



- Céramique
- Ceramic




- Fibre de verre
- Fibreglass



- Briques et tuiles
- Brick and tile



- Cuir
- Leather



- Pneu
- Tire

SC

- Spécial chevrons
- For dimensional lumber

Pictograms

Metal



- Métaux non ferreux
- Non ferrous metal



- Aciers pleins profilés ou tubes
- Solid steel, metal section and pipes



- Inox
- Stainless steel



- Aluminium
- Aluminium

Sens de coupe - Sens of cutting



- Coupe en poussant
- Cut by pushing



- Coupe droite
- Right cutting



- Chantournage
- Contouring

Qualité de coupe - Cutting quality



- Coupe rapide, débit
- Fast cutting



- Coupe précise, finition
- Fine cutting

LAMES SCIES SAUTEUSES JIGSAW BLADES

Correspondances

Correspondences

BOSCH

	8001 T101B	8002 T101D	8003 T111C	8004 T119A	8005 T119B	8006 T144D	8007 T244D	8008 T101A	8009 T118A	8010 T218A	8011 T118B	8012 T118G	8013 T127D
ULTRA Bosch	8015 T119BO	8016 T318A	8017 T318B	8018 T101BR	8019 T118EF	8020 T127DF	8021 T144D	8022 T301C	8023 T311C	8040 T150	8075 T118EHM	8076 T301C	8077 T101AO
	8078 T101Bupgr	8079 T144Dupgr	8080 T344D	8083 T345XFprog									

US

ULTRA B & D	8601 A2207	8602 A2205	8603 A2203	8606 A5035/2201	8608 A2202	8610 A2206	8611 A2208	8613 A2222	8615 A2224	8618 A5193	8620 U127DF	8621 U101DF
	8623 U311CL	8624 U311DL										


MAKITA

ULTRA Bosch	8701 MA118H	8703 MA111C	8704 MA127D	8705 MA144D									
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--






ATTACHE EURO EURO SHANK



BOIS / WOOD



L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 2,5 - 4 x 10"	8018-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 30 mm 1 3/16"
	100 x 4 - 4 x 6"	8021-5	Taillée dépouillée / BIM Ground sharpened / BIM	 50 mm 2"
	116 x 4 - 4 9/16 x 6"	8022-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 65 mm 2 9/16"
	117 x 4 - 4 5/8 x 6"	8076-5	Dépouillée affûtée / HCS Progressive sharpened / HCS	 60 mm 2 3/8"



L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 4 - 4 x 6"	8006-5	Taillée / Avoyée / HCS Grounded / Raker / HCS	 50 mm 2"
	100 x 4 5/8 - 4 x 6,4/4,9"	8079-5	Taillée affûtée / Progressive / HCS Ground sharpened / Taper ground / HCS	 50 mm 2"
	152 x 4 - 6 x 6"	8080-5	Avoyée / Affûtée / HCS Sharpened / Raker / HCS	 100 mm 4"




L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 4 - 4 x 6"	8007-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 50 mm 2"
	82 x 1,4 - 4 5/8 x 19"	8077-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 50 mm 2"

LAMES SCIES SAUTEUSES

JIGSAW BLADES





ATTACHE EURO
EURO SHANK




BOIS & PVC / WOOD & PVC



L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 2,5 - 4 x 10"	8001-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 30 mm 1 3/16"
	100 x 4 - 4 x 6"	8002-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 50 mm 2"
	100 x 2,7 - 4 x 10"	8078-5	Dépouillée / Progressive / HCS Sharpened / Progressive / HCS	 30 mm 1 3/16"



L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 3 - 4 x 8"	8003-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	SC  50 mm 2"
	76 x 1,2 - 3 x 21"	8004-5	Fraisée / Ondulée / HCS Milled / Wavy / HCS	 15 mm 5/8"
	76 x 2,5 - 3 x 10"	8005-5	Fraisée / Ondulée / HCS Milled / Wavy / HCS	 30 mm 1 3/16"
	126 x 3 - 5 x 8"	8023-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	 65 mm 2 9/16"
	126 x 4 - 5 x 6"	8024-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	SC  70 mm 2 3/4"



L x P	mm / pouce (inch)	Ref ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	76 x 2,5 - 3 x 10"	8015-5	Fraisée / Ondulée / HCS Milled / Wavy / HCS	30 mm 1 3/16"





ATTACHE EURO EURO SHANK

METAL




L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 3 - 4 x 8"	8008-5	Fraisée / Dépouillée / HSS Ground milled / HSS	  10 mm 3/8"
	76 x 1,2 - 3 x 21"	8009-5	Fraisée / Ondulée / HCS Milled / Wavy / HCS	 6 mm 1/4"
	76 x 2,5 - 3 x 10"	8011-5	Fraisée / Ondulée / HSS Milled / wavy / HSS	 6 mm 1/4"
	76 x 0,8 - 3 x 32"	8012-5	Fraisée / Ondulée / HSS Milled / wavy / HSS	 3 mm 1/8"
	100 x 3 - 4 x 8"	8013-5	Fraisée / Avoyée / HSS Milled / Raker / HSS	  10 mm 3/8"
	126 x 1,2 - 5 x 21"	8016-5	Fraisée / Ondulée / HSS Milled / wavy / HSS	  80 mm 3 1/8"

L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	126 x 3 - 5 x 8"	8017-5	Fraisée / Avoyée / HSS Milled / Raker / HSS	  6 mm 1/4"
	116 x 1,2 - 4 9/16 x 21"	8019-5	Fraisée / Ondulée / BIM Milled / wavy / BIM	  6 mm 1/4"
	116 x 3 - 4 9/16 x 4"	8020-5	Fraisée / Avoyée / BIM Milled / Raker / BIM	  6 mm 1/4"
	132 x 2,4/5 - 5 3/16 x 10,6/5,1"	8083-5	Fraisée avoyée progressive / BIM Progressive Milled Raker / BIM	  10 mm 3/8"

MATERIAUX AUTRES INDUSTRIES- MATERIALS OTHER INDUSTRIES




L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
		8040-2	Concrétion carbure / HM Carbide concretion / HM	  15 mm 5/8"

LAMES SCIES SAUTEUSES JIGSAW BLADES



ATTACHE EURO
EURO SHANK

INOX - STAINLESS STEEL



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
 ULTRA BIM FRANCE	76 x 1,2 - 3 x 21"	8033-5	Fraisée / Ondulée / BIM Milled / Wavy / BIM	3 mm 1/8"
 ULTRA BIM FRANCE	76 x 1/8,2,5 - 3 x 14/10"	8075-5	Fraisée / Ondulée / Titane Milled / Wavy / Titanium	5 mm 3/16"




L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
 HSS FRANCE	76 x 1,2 - 3 x 21"	8010-5	Fraisée / Ondulée / HSS Milled / Wavy / HSS	 3 mm 1/8"

SET 8050	5 lames panachées 5 mixed blades		8001, 8005, 8006, 8009 8015
----------	-------------------------------------	---	--------------------------------






ATTACHE US US SHANK



BOIS - WOOD



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	91,5 x 2,5 - 3 5/8 x 10"	8618-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	 30 mm 1 3/16"
	100 x 4 - 4 x 6"	8621-5	Taillée dépouillée / BIM Ground sharpened / BIM	 50 mm 2"



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 4 - 4 x 6"	8601-5	Taillée / Avoyée / HCS Grounded / Raker / HCS	 50 mm 2"



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	70 x 2 - 2 3/4 x 13"	8610-5	Fraisée / Ondulée / HCS Milled / Wavy / HCS	30 mm 1 3/16"
	91,5 x 4 - 3 5/8 x 8"	8611-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	60 mm 2 3/8"




L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	100 x 2,5 - 4 x 10"	8606-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	30 mm 1 3/16"
	100 x 4 - 4 x 6"	8608-5	Taillée dépouillée / HCS Ground sharpened / HCS	50 mm 2"

LAMES SCIES SAUTEUSES JIGSAW BLADES



ATTACHE US
US SHANK





BOIS & PVC - WOOD & PVC



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	70 x 2,5 - 2 3/4 x 10"	8602-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	  30 mm 1 3/16"
	91,5 x 3 - 3 5/8 x 8"	8603-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	 50 mm 2"
	126 x 3 - 5 x 8"	8623-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	SC  65 mm 2 9/16"
	126 x 4 - 5 x 6"	8624-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	SC  50 mm 2"



ATTACHE US
US SHANK



METAL



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	70 x 2,5 - 2 3/4 x 10"	8613-5	Fraisée / Avoyée / HSS Milled / Raker / HSS	 10 mm 3/8"
	91,5 x 3 - 3 5/8 x 8"	8615-5	Fraisée / Ondulée / HSS Milled / Wavy / HSS	 4 mm 5/32"
	126 x 3 - 5 x 8"	8620-5	Fraisée / Avoyée / BIM Milled / Raker / BIM	 6 mm 1/4"

SET 8650

5 lames panachées
5 mixed blades




8601, 8602, 8606, 8610
8615

LAMES SCIES SAUTEUSES

JIGSAW BLADES




ATTACHE MAKITA
MAKITA SHANK



BOIS -WOOD



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	91,5 x 2,5 - 3 5/8 x 10"	8718-5	Fraisée dépouillée / HSS Milled sharpened / HSS	 30 mm 1 3/16"





L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	91,5 x 4 - 3 5/8 x 6"	8705-5	Taillée / Avoyée / HCS Grounded / Raker / HCS	50 mm 2"


BOIS & PVC - WOOD & PVC



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	91,5 x 3 - 3 5/8 x 8"	8703-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	30 mm 1 3/16"
	126 x 4 - 5 x 6"	8724-5	Fraisée / Avoyée / HCS Milled / Raker / HCS	 85 mm 3 3/8"



METAL



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	76 x 1,2 - 3 x 21"	8701-5	Fraisée / Avoyée / HSS Milled / Raker / HSS	 3 mm 1/8"
	91,5 x 3 - 3 5/8 x 8"	8704-5	Fraisée / Avoyée / HSS Milled / Raker / HSS	 10 mm 3/8"

